

phil.

Technische gegevens PHIL Haarlem Kleine Zaal

Adres laden en lossen + artiesteningang

Philip Frankplein 2A

2019 HB Haarlem

Navigatieadres personenauto's:

Bakenessergracht 72

Navigatieadres vrachtwagens:

Damstraat 12

Voor het laten zakken van de paaltjes bel je met de achterportier 023 - 512 12 98

Let op! In Haarlem geldt een milieuzone: [Informatie milieuzone Haarlem](#)

Adres bezoekers

Lange Begijnestraat 11

2011 HH in Haarlem

023 - 512 12 12 (algemeen)

023 - 512 12 30 (techniek)

023 - 512 12 98 (achterportier)

Capaciteit 400 personen

Speelvlak

Toneel

Vaste opening 10 m, cirkelvormig 5 m straal met twee zijtonelen van 2,5 breed.

Zaal afmeting

Geen omloop mogelijkheid! Opkomst op links

Vloer

Halfrond, 15m breed

Hout

Hijsen & heffen

Trekken (computergestuurd Bosch Rexroth)

Aantal

9

Max. belasting per trek

300 kg

Puntlast onder staalkabel

150 kg

Puntlast midden tussen staalkabels

150 kg





Last uiteinde
Vaste snelheid

30 kg
10 m/minuut

Trekkenlijst Kleine Zaal

Trek #	Afstand vanaf lijst	Opmerkingen
-5	-8.3 m	Zaaltrek
-4	-4.9 m	Zaaltrek
-3	-3.6 m	Zaaltrek
-2	-2.3 m	Standaard 3 x Martin ERA 150 Wash
Geluids-truss		
Lijst	0 m	
1	0.95 m	Standaard 4 x Martin ERA 150 Wash
2	1.35 m	Poot
3	1.85 m	Standaard 3 x 4-bar ETC Multipar
4	2.35 m	Standaard 5 x P12 + 4 x Spider
5	2.85 m	Fond en/of Projectiescherm

Afstopping

Poten 1 set, kleur nachtblauw
Fond 5 losse delen 10x10 m, kleur nachtblauw

Balletvloer Zwart, toneeloppervlak tussen lijst

Licht

Totaal aantal vrije dimmers 6x dimmeraansluitingen 2,5kW, links op het podium
6x dimmeraansluitingen 2,5kW, rechts op het podium
2x dimmeraansluitingen 5kW, links op het podium
2x dimmeraansluitingen 5kW, rechts op het podium
12 dimmeraansluitingen 2,5 kW, rechts op het podium (dimmerpack)

Vaste spots
Zaalbrug

14x Selecon PC 1 kW
20x Selecon 1 kW Zoom Profiel, 12 - 28 graden
6x Teclumen Pony LED PC
8x JB-Lighting P12 Profile
4x Robe Spider

Podium



Zaal

5x JB-Lighting P12 Spot
3x 4-bar met ETC Par SourceFour
3x 4-bar met Oxo RGB led
13x ETC ColorSource Par RGB t.b.v. toplicht orkest
1x RGB strip rondom zaal

Los licht

(gedeeld met Grote Zaal)

7x Selecon PC 2 kW
2x Selecon PC 2 kW Fresnel
8x Selecon PC 1 kW
8x Selecon Fresnel 650 W
6x Selecon 1 kW Zoom profiel
1x 4-bar met ETC Source four par
4x Six bar met ETC Source four par
12x DTS super par 64 classic
7x ETC Colorsource Cyc

Bewegend licht (op aanvraag)

26x Robin LedBeam 150
14x Robe DL4X
10x Clay Paky AlphaSpot QWO 800

Lichttafels (op aanvraag)

Roadhog 4 met faderwing
MA3 Compact XT

Diversen

1x Yamaha C6 vleugel incl. kruk
2x Steinway D concertvleugel incl. kruk
Diverse praktikabels (1x1 m, 1x2 m, 1,22x1,44 m; 20/40/60/80 cm incl. afrok)
Diverse vloerstatiefen
1x Katheder
Diverse orkeststoelen
Diverse lessenaars
1x SWEFOG Xeon MK 2 DMX
1x Peasoup Hazer
Alp-lift hoogwerker
Greengo intercom

Geluid (L'Acoustics)

Links / rechts / center

Per array 6x Kiva (totaal 3)
3x SB18lii Sub (gestapeld achter centercluster)

Side/balkonfill

2x array van 2x A10i



Frontfills
Processing/versterking

8x 5xt
1x Meyersound Galaxy AES 816
4x DSP versterkers L'Acoustics LA4X
1x DSP versterker L'Acoustics LA3Xi

Wij onderschrijven het convenant "preventie gehoorschade" en meten in de zaal de geluidsdruk.

Let op: voor al het onderstaande geldt op aanvraag omdat beide zalen hier gebruik van maken en er eventueel kosten aan verbonden zijn.

Mengtafels

1x Midas Pro2
1x Midas Pro2 C
1x Midas Heritage – D HD96-24
1x Midas M32
1x Midas Venice 240

Stageracks:

2x Digitaal stagerack 48/16 DL 251
1x Digitaal stagerack 16/8 DL 153
2x Digitaal Stagerack 24/24 DL 231
1x Analoge Splitter 24/12

Microfoons

1x Sennheiser MD 431
2x Sennheiser MD 425
4x Sennheiser MD 421
4x Sennheiser E 604
4x Shure beta 57 A
2x Shure 57
1x Shure 52 Beta
1x Shure 91 A Beta
8x Neumann KM 184
2x Neumann KMS 104
2x DPA 2011
1x AKG 452
1x AKG PCC 160
2x AKG D 112
4x MBC 660
2x AKG C 535 EB
4x AKG CK 91

phil.

4x AKG C 414 B-xls
8x Shure SM 58 Beta
4x Shure SM 58
3x AKG C 5900
4x Shure 87 C Beta
1x AKG C 2000
2x DPA 4098 Tafel mic. t.b.v. Katheders
2x Electro Voice tafelmicrofoon t.b.v. katheders
8x AKG C 580 tafelmicrofoon
6x BSS AR 116 actieve DI
8x Klark Teknik DN 100
3x Klark Teknik DN 200
2x Radial Trim Two



Monitors

6x Meyer UM 100P 12"
2x Meyer UM 1P 12"
2x AM 12" Clair Brothers unpowered
4x AM + 12" Clair Brothers powered

Randapparatuur

1x Tascam SC CDR 200 Recorder
3x Tascam CD RW 901 SL CD Recorder
1x Tascam MD 350 MD Speler
1x Waves Soundgrid server incl. Klark Teknik DN 9650 network bridge

Video (op aanvraag, voor meer informatie neem contact op)

1x Epson EB L1505 U 12000 lumen
1x Stumpfl 6 x 3,38 kaderloos front projection
1x Stumpfl 6 x 3,45 front en rear projection

Krachtstroom

1x 125A op toneel links **OF** 2x 63A op toneel links en rechts
1x 32A op toneel rechts