

phil.

Technische gegevens PHIL Haarlem Kleine Zaal

Adres laden en lossen + artiesteningang
Philip Frankplein 2A
2019 HB Haarlem

Navigatieadres personenauto's: Bakenessergracht 72

Navigatieadres vrachtwagens:

Damstraat 12

Voor het laten zakken van de paaltjes bel
je met de achterportier 023 - 512 12 98

Let op! In Haarlem geldt een
milieuzone: [Informatie milieuzone
Haarlem](#)

Adres bezoekers

Lange Begijnestraat 11
2011 HH in Haarlem

023 - 512 12 12 (algemeen)
023 - 512 12 30 (techniek)
023 - 512 12 98 (achterportier)

Capaciteit 400 personen

Speelvlak

Toneel

Vaste opening 10 m, cirkelvormig 5 m straal met
twee zijtonelen van 2,5 breed.

Zaal afmeting

Geen omloop mogelijkheid! Opkomst op links
Halfrond, 15m breed





Vloer

Hout

Hijsen & heffen

Trekken (computergestuurd Bosch Rexroth)

Aantal	9
Max. belasting per trek	300 kg
Puntlast onder staalkabel	150 kg
Puntlast midden tussen staalkabels	150 kg
Last uiteinde	30 kg
Vaste snelheid	10 m/minuut

Trekkenlijst Kleine Zaal

Trek #	Afstand vanaf lijst	Opmerkingen
-5	-8.3 m	Zaaltrek
-4	-4.9 m	Zaaltrek
-3	-3.6 m	Zaaltrek
-2	-2.3 m	Zaaltrek
Geluids-truss		
Lijst	0 m	
1	0.95 m	Standaard 3 x 4-bar oxo RGB Par
2	1.35 m	Poot
3	1.85 m	Standaard 5 x P12 + 4 x Spider
4	2.35 m	Standaard 3 x 4-bar ETC Multipar
5	2.85 m	Fond en/of Projectiescherm

Afstopping

Poten	1 set, kleur nachtblauw
Fond	5 losse delen 10x10 m, kleur nachtblauw



Balletvloer

Zwart, toneeloppervlak tussen lijst

Licht

Totaal aantal vrije dimmers

6x dimmeraansluitingen 2,5kW, links op het podium

6x dimmeraansluitingen 2,5kW, rechts op het podium

2x dimmeraansluitingen 5kW, links op het podium

2x dimmeraansluitingen 5kW, rechts op het podium

12 dimmeraansluitingen 2,5 kW, rechts op het podium (dimmerpack)

Vaste spots

Zaalbrug

14x Selecon PC 1 kW

20x Selecon 1 kW Zoom Profiel, 12 - 28 graden

6x Teclumen Pony LED PC

8x JB-Lighting P12 Profile

Podium

4x Robe Spider

5x JB-Lighting P12 Spot

3x 4-bar met ETC Par SourceFour

3x 4-bar met Oxo RGB led

Zaal

13x ETC ColorSource Par RGB t.b.v. toplicht orkest

1x RGB strip rondom zaal

Los licht

(gedeeld met Grote Zaal)

7x Selecon PC 2 kW

2x Selecon PC 2 kW Fresnel

8x Selecon PC 1 kW

8x Selecon Fresnel 650 W

6x Selecon 1 kW Zoom profiel

1x 4-bar met ETC Source four par

4x Six bar met ETC Source four par

12x DTS super par 64 classic

7x ETC Colorsource Cyc



Bewegend licht

26x Robin LedBeam 150

14x Robe DL4X

10x Clay Paky AlphaSpot QWO 800

Lichttafels

Roadhog 4 met faderwing

MA3 Compact XT

Diversen

1x Yamaha C6 vleugel incl. kruk

2x Steinway D concertvleugel incl. kruk

Diverse praktikabels (1x1 m, 1x2 m, 1,22x1,44 m; 20/40/60/80 cm incl. afrok)

Diverse vloerstatiefen

1x Katheder

Diverse orkeststoelen

Diverse lessenaars

1x SWEFOG Xeon MK 2 DMX

1x Peasoup Hazer

Alp-lift hoogwerker

Greengo intercom

Geluid (L'Acoustics)

Links / rechts / center

Per array 6x Kiva (totaal 3)

3x SB18lii Sub (gestapeld achter centercluster)

Side/balkonfill

2x array van 2x A10i

Frontfills

8x 5xt

Processing/versterking

1x Meyersound Galaxy AES 816

4x DSP versterkers L'Acoustics LA4X

1x DSP versterker L'Acoustics LA3Xi

Wij onderschrijven het convenant "preventie gehoorschade" en meten in de zaal de geluidsdruk.



Let op: voor al het onderstaande geldt op aanvraag omdat beide zalen hier gebruik van maken en er eventueel kosten aan verbonden zijn.

Mengtafels

1x Midas Pro2

1x Midas Pro2 C

1 x Midas Heritage – D HD96-24

1 x Midas M32

1x Midas Venice 240

Stageracks:

2x Digitaal stagerack 48/16 DL 251

1x Digitaal stagerack 16/8 DL 153

2x Digitaal Stagerack 24/24 DL 231

1x Analoge Splitter 24/12

Microfoons

1x Sennheiser MD 431

2x Sennheiser MD 425

4x Sennheiser MD 421

4x Sennheiser E 604

4x Shure beta 57 A

2x Shure 57

1x Shure 52 Beta

1x Shure 91 A Beta

8x Neumann KM 184

2x Neumann KMS 104

2x DPA 2011

1x AKG 452

1x AKG PCC 160

2x AKG D 112

4x MBC 660

2x AKG C 535 EB

4x AKG CK 91

4x AKG C 414 B-xls

phil.

8x Shure SM 58 Beta
4x Shure SM 58
3x AKG C 5900
4x Shure 87 C Beta
1x AKG C 2000
2x DPA 4098 Tafel mic. t.b.v. Katheders
2x Electro Voice tafelmicrofoon t.b.v. katheders
8x AKG C 580 tafelmicrofoon
6x BSS AR 116 actieve DI
8x Klark Teknik DN 100
3x Klark Teknik DN 200
2x Radial Trim Two

Monitors

6x Meyer UM 100P 12"
2x Meyer UM 1P 12"
2x AM 12" Clair Brothers unpowered
4x AM + 12" Clair Brothers powered

Randapparatuur

1x Tascam SC CDR 200 Recorder
3x Tascam CD RW 901 SL CD Recorder
1x Tascam MD 350 MD Speler
1x Waves Soundgrid server incl. Klark Teknik DN 9650 network bridge

Video

1x Epson EB 2220B 20.000 lumen
1x Epson lens EL PLM 08 (1.42 – 2.28)
2x Epson lens EL PLM 09 (1.57 – 2.56)
2x Epson lens PL U 03 S (0.48 – 0.57)
2x ELPLM15 (1.57 – 2.56)

1x Stumpfl 6 x 3,38 kaderloos front projection
1x Stumpfl 6 x 3,45 front en rear projection





1x Stumpfl 8 x 4,60 rear projection
1x Analog Way Eikos LE incl. RK 300 remote control
2x Black Magic Atem Mini
2x V Mix
1x Blackmagic Atem Pro HD
1x Blackmagic SSD recorder
4x Blackmagic Hyperdeck Plus
1x Blackmagic Smart Videohub 20x20
2x Elgato Streamdeck 15 knoppen

3x Black Magic Smartview 4K Monitor
1x 24 inch Samsung B 2430 L
1x 49 inch Panasonic TH – 49LF80W LCD HD
2x 75 inch Panasonic TH – 75 EQ1W LCD Ultra HD
1x 84 inch Christie FHQ842 – T LCD Ultra HD touchscreen
2x 86 inch Philips LCD
2x 32 inch Samsung DB 32 E LCD 4K UHD
2x 42 inch Sharp PN – U 423 LCD Full HD

2x MacBook
9x Windows laptop
1x Perfect Que Mini
1x Microque 2
10x Logitech

9x HDMI → SDI
8x SDI → HDMI
2x SDI splitters
2x Edid
2x HDMI splitter
Diverse verlopen (USB C / APPLE Lightning enz)
3x5 meter combikabel SDI G6 / Cat5E
4x10 meter combikabel SDI G6 / Cat5E
3x20 meter combikabel SDI G6 / Cat5E
3x Haspel SDI
3x35 meter SDI (afstand beamer video regie toneel)



1x bak SDI

1x bak HDMI

1x bak DVI

1x bak Cat5/Cad5E

Krachtstroom

1x 125A op toneel links OF 2x 63A op toneel links en rechts

1x 32A op toneel rechts